

PRODUCENT OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH • MANUFACTURER OF PLASTIC PACKAGING



www.rosanpak.com

Firma RosanPak powstała 2 lutego 1998 roku przy wsparciu znanego kanadyjskiego producenta opakowań plastikowych. Na początku była to mała firma, ale w bardzo krótkim czasie stała się dużym nowoczesnym przedsiębiorstwem, stając się liderem na Ukraińskim rynku opakowań plastikowych. Działalność RosanPak została niejednokrotnie nagradzana na prestiżowych wystawach w Ukrainie i całym świecie. Przedsiębiorstwo zdobyło najcenniejsze nagrody w zakresie przedsiębiorczości. RosanPak otrzymał również certyfikat systemu zarządzania jakością, który spełnia wymogi ISO 9001:2001.

Zdobываяc rynek konsumentów, RosanPak stworzył szeroką sieć sprzedaży w całym kraju oraz eksportuje swoje produkty do wielu krajów Europy i WNP.

Dział produkcyjny firmy składa się z najbardziej nowoczesnych termoformowalnych maszyn, które są stale unowocześniane. Pozwala to produkować opakowania najwyższej jakości i wykonywać najbardziej wyrafinowane zamówienia dla indywidualnego klienta. W szczególności wprowadzenie takich usług jak nadruk na opakowaniu (6-kolorów) i tłoczenie logo klienta.

Narzędziownia RosanPak odróżnia nas od podobnych firm, ponieważ posiada możliwość własnej produkcji form i opakowań za pomocą nowoczesnych technologii i sprzętu, które pozwalają w krótkim czasie wykonać pełny proces przygotowania nowych rodzajów form, oraz produkowania całego spektrum surowców (PS, PET, PP) na własnym sprzęcie.

W sierpniu 2007 r. RosanPak rozpoczął działalność w nowej fabryce, która spełnia wymogi standardów europejskich, a we wrześniu 2017 r. obiekty magazynowe i produkcyjne zostały znacznie rozszerzone, co zapewniło wszystkie niezbędne warunki do wprowadzenia nowych technologii i zdobycia nowych segmentów rynku.

Oprócz tego oferujemy projektowanie i wykonanie opakowań i części innych produktów w metodzie 3D druku.

"RosanPak" was founded February 2nd, 1998, with the help of well-known Canadian plastic packaging producer. Starting out as a small company, "RosanPak" quickly grew into a big and modern company that holds a leading position in the Ukrainian packaging market.

The business activity of "RosanPak" has been acknowledged during various prestigious Ukrainian and international exhibitions. The company was honored with the highest awards in Europe and Ukraine, and received quality management systems Certificate of ISO 9001:2015.

While gaining the market "RosanPak" has established a wide network of affiliated offices all over Ukraine and also abroad – in many European and CIS countries.

The technical park of the company consists of up-to-date thermoforming machines and is constantly upgraded. This enables the company to produce high-quality, custom designed packaging that meets all the requirements of the customers. In particular we can provide 6-colour printing and logo or trademark symbol placing on the packaging, which makes packaging more unique and the product more recognizable.

Distinctive features of "RosanPak" are its own toolroom with up-to-date equipment and its own equipment for films production (PS, PP and PET), which allows performing of the whole pre-production technological process (including mould production) in the shortest terms.

In August 2007 "RosanPak" moved to a newly built plant corresponding to all European standards and in September 2017 greatly expanded production and warehouse facilities that made it possible to use new technologies and enter new market segments.





Opakowania na torty, ciasta oraz rolady Packaging for cakes and rolls

1

PET/PS 1100 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 272/226/67 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 250/204/61 wysokość dołu, mm base height, mm 23 objętość, ml volume, ml 3010 (1990+1020) 150 szt. pcs	PET/PS 1101 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 275/275/111 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/210/103 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 5130 (3750+1380) 175 szt. pcs	PET/PS 1102 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 280/258/125 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 241/223/113 wysokość dołu, mm base height, mm 22 objętość, ml volume, ml 6200 (5300+900) 100 szt. pcs	PET/PS 1105 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 255/255/111 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 225/225/76 wysokość dołu, mm base height, mm 20 objętość, ml volume, ml 4280 150 szt. pcs
PET/PS 1108 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 311/208/124 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 280/175/110 wysokość dołu, mm base height, mm 24 objętość, ml volume, ml 4350 (3690+660) 100 szt. pcs	PET/PS 1164 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 202/131/99 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 155/112/92 wysokość dołu, mm base height, mm 18 objętość, ml volume, ml 1500 400 szt. pcs	PET/PS 1165 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 240/131/89 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 220/114/76 wysokość dołu, mm base height, mm 18 objętość, ml volume, ml 1410 d. 500 szt. g. pcs	PET/PS 1166 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 239/118/75 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/90/65 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml 1300 300 szt. pcs
PET/PS 1167 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 239/118/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 225/104/67 wysokość dołu, mm base height, mm 30 objętość, ml volume, ml 1390 (870+520) 300 szt. pcs	PET/PS 1168 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 239/131/72 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 219/111/70 wysokość dołu, mm base height, mm 22 objętość, ml volume, ml 1390 (1180+210) 300 szt. pcs	PET/PS 1169 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 240/131/93 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 221/112/89 wysokość dołu, mm base height, mm 18 objętość, ml volume, ml 1670 d. 750 szt. g. pcs	PET/PS 1170 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø230/89 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø205/81 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml 2070 d. 250 szt. g. pcs
PET/PS 1171 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø230/102 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø199/90 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml 3000 d. 250 szt. g. pcs	PET/PS 1181 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø230/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø199/105 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml 3300 d. 250 szt. g. pcs	PET/PS 1205 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 270/157/113 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 250/135/110 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 2680 (2100+580) 200 szt. pcs	PET/PP 1208 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø250/95 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø197/85 wysokość dołu, mm base height, mm 12 objętość, ml volume, ml 3200 d. 200 szt. g. pcs
PET/PP 1209 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø250/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø197/110 wysokość dołu, mm base height, mm 12 objętość, ml volume, ml 4030 d. 200 szt. g. pcs	PET/PS 1210 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 250/250/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø218/111 wysokość dołu, mm base height, mm 9 objętość, ml volume, ml 4250 150 szt. pcs	PET/PS 1224 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø280/100 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø247/86 wysokość dołu, mm base height, mm 13 objętość, ml volume, ml 4200 d. 150 szt. g. pcs	PET/PS 1225 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø280/126 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø247/112 wysokość dołu, mm base height, mm 13 objętość, ml volume, ml 5400 d. 150 szt. g. pcs
PET/PS 1226 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø280/140 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø250/125 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml 6050 75 szt. pcs	PET 1232/1230 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø234/100 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø200/90 wysokość dołu, mm base height, mm 10 objętość, ml volume, ml 2800 85 szt. pcs	PET/PS 1354 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/98 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø172/90 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml 1900 175 szt. pcs	PET/PS 1360 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/104 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø150/100 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml 2050 (1900+150) 175 szt. pcs
PET 1350 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 193/192/89 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø174/85 wysokość dołu, mm base height, mm 57 objętość, ml volume, ml 1940 (720+1220) 500 szt. pcs	PET 1365 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 245/245/104 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø230/95 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 3975 (890+3085) 175 szt. pcs	PET 1366 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 245/245/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø230/53 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 2255 (890+1365) 200 szt. pcs	PET/PS 2806 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 333/180/128 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 258/150/125 wysokość dołu, mm base height, mm 20 objętość, ml volume, ml 3620 200 szt. pcs



PET



1411
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø189/87
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø167/81
objętość, ml
volume, ml
1820
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
200

1412
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø189/100
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø167/94
objętość, ml
volume, ml
2300
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
200

1422
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø223/112
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø208/108
objętość, ml
volume, ml
3400
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1431
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø244/93
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø230/89
objętość, ml
volume, ml
3640
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1432
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø244/117
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø230/113
objętość, ml
volume, ml
4000
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1441
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø255/93
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø240/89
objętość, ml
volume, ml
3450
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

1442
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø255/118
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø240/114
objętość, ml
volume, ml
4300
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

1452
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø274/120
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø260/115
objętość, ml
volume, ml
5200
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

PP/PS



1410
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø196/20
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø187/10
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
200

1420
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø230/27
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø223/21
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1430
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø251/27
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø240/21
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1433
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø251/14
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø240/12
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
100

1440
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø262/27
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø250/22
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

1443
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø262/27
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø252/22
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

1450
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø280/27
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø260/20
ilość szt./kart.
quantity per box, pcs
80

PET/PS/PP



85 szt.
pcs

1530/1434
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø246/86
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø230/86
wysokość dołu, mm
base height, mm
12
objętość, ml
volume, ml
2740

PET/PS



150 szt.
pcs

1522/1520
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
236/236/111
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø210/100
wysokość dołu, mm
base height, mm
25
objętość, ml
volume, ml
3845(3030+815)

PET/PS



150 szt.
pcs

1532/1533
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
237/236/124
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø225/111
wysokość dołu, mm
base height, mm
25
objętość, ml
volume, ml
4200(3500+700)

PET/PS



100 szt.
pcs

1542/1540
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
260/260/125
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø225/115
wysokość dołu, mm
base height, mm
25
objętość, ml
volume, ml
5470(4420+1050)


PET/PP



200 szt.
pcs

1612/1610
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø195/100
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø140/90
wysokość dołu, mm
base height, mm
20
objętość, ml
volume, ml
2375(2010+365)

PET/PP



125 szt.
pcs

1632/1630
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø248/107
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø204/100
wysokość dołu, mm
base height, mm
28
objętość, ml
volume, ml
3885(2965+920)

PET/PS/PP



100 szt.
pcs

1632/1434
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø261/92
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø204/75
wysokość dołu, mm
base height, mm
12
objętość, ml
volume, ml
2965

PET/PP



100 szt.
pcs

1642/1640
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø258/125
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø212/116
wysokość dołu, mm
base height, mm
20
objętość, ml
volume, ml
5500(4810+690)

PET/PP



80 szt.
pcs

1652/1650
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø273/129
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø228/118
wysokość dołu, mm
base height, mm
20
objętość, ml
volume, ml
5840(5065+775)

PET/PS



d. 250 szt.
g. 250 pcs

5080
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø230/40
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø218x30
wysokość dołu, mm
base height, mm
14
objętość, ml
volume, ml
1300

PET/PS



75 szt.
pcs

7110
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø300/140
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø270/132
wysokość dołu, mm
base height, mm
33
objętość, ml
volume, ml
7200(6200+1000)

PET/PS



75 szt.
pcs

7111
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø325/134
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø290/129
wysokość dołu, mm
base height, mm
23
objętość, ml
volume, ml
7200


PET/PS



d. 100 szt.
g. 100 pcs

7112
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø325/138
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø290/130
wysokość dołu, mm
base height, mm
12
objętość, ml
volume, ml
8100

PET/PS



d. 100 szt.
g. 100 pcs

7422
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
256/256/124
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
205/205/106
wysokość dołu, mm
base height, mm
18
objętość, ml
volume, ml
5960(5000+960)


PET/PS



100 szt.
pcs

7425
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
256/256/106
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
230/230/103
wysokość dołu, mm
base height, mm
13
objętość, ml
volume, ml
5365

PET/PS



d. 100 szt.
g. 100 pcs

7444
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
400/301/130
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
363/264/125
wysokość dołu, mm
base height, mm
11
objętość, ml
volume, ml
9560

PET/PS



75 szt.
pcs

7445
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
400/301/99
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
363/264/94
wysokość dołu, mm
base height, mm
11
objętość, ml
volume, ml
7065




















PET/PS


















75 szt.
pcs

9105
wym. zewnętrzne, mm
ext. dimensions, mm
ø325/128
wym. wewnętrzne, mm
int. dimensions, mm
ø260/115
wysokość dołu, mm
base height, mm
22
objętość, ml
volume, ml
6700



PET  1715 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 203/118/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 153/112/78 wysokość dołu, mm base height, mm 83 objętość, ml volume, ml 1655 350 szt. pcs	PET  1718 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 173/160/93 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 135/125/84 wysokość dołu, mm base height, mm 93 objętość, ml volume, ml 1795 300 szt. pcs	PET  1725 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 215/173/93 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 185/125/84 wysokość dołu, mm base height, mm 93 objętość, ml volume, ml 2475 200 szt. pcs	PET/OPS  2207 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 106/111/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 95/95/54 wysokość dołu, mm base height, mm 34 objętość, ml volume, ml 420(235+185) 1300 szt. pcs
PET/OPS  2209 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 120/119/53 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 110/107/46 wysokość dołu, mm base height, mm 31 objętość, ml volume, ml 470(215+255) 1250 szt. pcs	PET  2210 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 129/129/49 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 117/117/44 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 565(385+180) 1000 szt. pcs	PET  2211 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 120/119/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 105/105/64 wysokość dołu, mm base height, mm 37 objętość, ml volume, ml 570(355+215) 1000 szt. pcs	PET/OPS  2213 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/66 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 177/123/61 wysokość dołu, mm base height, mm 36 objętość, ml volume, ml 1200(650+550) 600 szt. pcs
PET  2214 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 213/148/75 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 199/136/72 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 1690(990+700) 550 szt. pcs	PET/OPS  2215 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 268/207/98 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 253/191/93 wysokość dołu, mm base height, mm 67 objętość, ml volume, ml 4270(2880+1390) 150 szt. pcs	PET/OPS  2216 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 220/223/85 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 202/202/82 wysokość dołu, mm base height, mm 50 objętość, ml volume, ml 3250(1850+1400) 200 szt. pcs	PET/OPS  2217 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 220/223/94 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 202/202/90 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 3045(1400+1645) 200 szt. pcs
PET/OPS  2218 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 132/131/72 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 118/123/67 wysokość dołu, mm base height, mm 39 objętość, ml volume, ml 850(450+400) 1000 szt. pcs	PET/OPS  2219 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 138/138/58 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 1080(780+300) 600 szt. pcs	PET  2220 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 132/131/63 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 116/116/58 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 725(375+350) 1000 szt. pcs	PET/OPS  2221 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 132/131/75 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 120/120/70 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 880(520+360) 1000 szt. pcs
PET/OPS  2222 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/78 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 142/142/74 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 1340(780+560) 600 szt. pcs	PET  2222H wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/75 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 145/145/71 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 1330(665+665) 600 szt. pcs	PET  2223 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 132/131/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 117/117/56 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 700(520+180) 1000 szt. pcs	PET  2224 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/196/79 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 4xø87 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 1900(1075+825) 550 szt. pcs
PET  2225 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/196/78 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 188/170/74 wysokość dołu, mm base height, mm 48 objętość, ml volume, ml 2215(1415+800) 400 szt. pcs	PET  2226 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 288/143/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 277/116/69 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 2270(1170+1100) 300 szt. pcs	PET  2227 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 325/126/76 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 304/110/69 wysokość dołu, mm base height, mm 33 objętość, ml volume, ml 2175(1220+955) 350 szt. pcs	PET  2228 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 288/143/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 277/120/76 wysokość dołu, mm base height, mm 33 objętość, ml volume, ml 2450(950+1500) 350 szt. pcs
PET/OPS  2229 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 328/126/59 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 297/107/54 wysokość dołu, mm base height, mm 28 objętość, ml volume, ml 1585(715+870) 400 szt. pcs	PET/OPS  2229J wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 328/126/72 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 312/105/68 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 1975(1125+850) 400 szt. pcs	PET/OPS  2231 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 214/114/45 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 201/92/40 wysokość dołu, mm base height, mm 22 objętość, ml volume, ml 725(340+385) 650 szt. pcs	PET  2232 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 223/222/88 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 204/204/83 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 3400(1950+1450) 225 szt. pcs



PET  2233 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 215/130/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 203/118/61 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 1280(1000+280) 500 szt. pcs	PET/OPS  2234 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 237/163/67 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 225/149/61 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 1995(930+1065) 350 szt. pcs	PET  2235 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/126/80 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 212/113/76 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 1560(780+780) 600 szt. pcs	PET  2236 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/126/77 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/112/72 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 1495 (995+500) 450 szt. pcs
PET/OPS  2237 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 229/130/84 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 206/110/80 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 1740(890+860) 420 szt. pcs	PET  2237C wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 229/130/84 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 206/110/80 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 1740(890+860) 420 szt. pcs	PET  2238 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 242/140/91 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 232/116/87 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 2120(610+1510) 350 szt. pcs	PET/OPS  2239 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 229/130/59 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 208/110/55 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 1225(880+345) 420 szt. pcs
PET  2240 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 229/130/27 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 sekcji 117/32 wysokość dołu, mm base height, mm 11 objętość, ml volume, ml 535(275+260) 750 szt. pcs	PET  2255 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 240/250/80 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 222/222/71 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 2135(1935+200) 175 szt. pcs	PET/OPS  2259 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 221/140/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 203/124/66 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 1590(1250+340) 450 szt. pcs	PET/OPS  2260 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 221/140/96 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 203/124/91 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 2150(1250+900) 450 szt. pcs
PET  2301 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/126/57 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 200/96/55 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 950(490+460) 500 szt. pcs	PET/OPS  2302 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/126/102 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 200/96/100 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 1700(850+850) 500 szt. pcs	PET  2306 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 222/221/92 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 sekcji ø90 wysokość dołu, mm base height, mm 46 objętość, ml volume, ml 2520(1150+1370) 200 szt. pcs	OPS  2327 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 340/120/64 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje ø102 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 1460(730+730) 400 szt. pcs
PET  2319 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 162/138/49 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 144/121/43 wysokość dołu, mm base height, mm 37 objętość, ml volume, ml 755(570+185) 600 szt. pcs	PET  2322 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 162/138/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 144/121/68 wysokość dołu, mm base height, mm 37 objętość, ml volume, ml 1150(570+580) 600 szt. pcs	PET  2323 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 162/138/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 144/121/53 wysokość dołu, mm base height, mm 49 objętość, ml volume, ml 980(795+185) 600 szt. pcs	PET  2334 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 212/170/71 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 196/143/68 wysokość dołu, mm base height, mm 35 objętość, ml volume, ml 1830(890+940) 400 szt. pcs
PET  2336 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 238/138/73 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 220/112/65 wysokość dołu, mm base height, mm 57 objętość, ml volume, ml 1485(1250+235) 350 szt. pcs	PET  2341 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 240/172/105 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 222/141/97 wysokość dołu, mm base height, mm 54 objętość, ml volume, ml 2865(1450+1415) 300 szt. pcs	PET  2730 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 117/112/67 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 80/80/50 wysokość dołu, mm base height, mm 50 objętość, ml volume, ml 600(300+300) 900 szt. pcs	PET  2709 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 130/133/48 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 120/120/34 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 360 1000 szt. pcs
PET  2710 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 130/133/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 120/120/47 wysokość dołu, mm base height, mm 54 objętość, ml volume, ml 500 750 szt. pcs	PET  2711 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 174/155/59 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 153/130/52 wysokość dołu, mm base height, mm 59 objętość, ml volume, ml 780 250 szt. pcs	PET  2712 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 174/155/75 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 153/130/67 wysokość dołu, mm base height, mm 75 objętość, ml volume, ml 1000 200 szt. pcs	PET  2713 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 138/138/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 112/112/48 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 500 200 szt. pcs




PET/PS 1103 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 217/167/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 195/145/56 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 1440(1090+350) 300 szt. pcs	PET/PS 3012 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 231/153/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 1360(870+490) d. 1000 szt. g. 500 pcs	PET/PS 3010/3011 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 228/150/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 215/137/16 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml 430 1250 szt. pcs	PP 3025 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 280/200/73 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 50 objętość, ml volume, ml 2550(1600+950) 140 szt. pcs
PP 1077 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 256/198/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 228/168/112 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 3115(1070+2045) 125 szt. pcs	PET/PP 2476 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 175/138/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 154/117/47 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 750 400 szt. pcs	PET/OPS 4422 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø176/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø166/30 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 2x255 d. 650 szt. g. 1300 pcs	PET/OPS 4423 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø176/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø166/30 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 3x165 d. 650 szt. g. 1300 pcs
PP 2724 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 190/100/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 161/81/80 wysokość dołu, mm base height, mm 86 objętość, ml volume, ml 600 900 szt. pcs	PP 2725 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 184/82/84 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 172/70/78 wysokość dołu, mm base height, mm 84 objętość, ml volume, ml 460 1200 szt. pcs	PP 2726 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 184/83/85 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 167/68/78 wysokość dołu, mm base height, mm 85 objętość, ml volume, ml 420 1000 szt. pcs	PET 2727 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 189/70/80 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 169/56/74 wysokość dołu, mm base height, mm 80 objętość, ml volume, ml 340 650 szt. pcs
PET 2728 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/80/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 170/70/77 wysokość dołu, mm base height, mm 83 objętość, ml volume, ml 435 750 szt. pcs	PET 4340/4340 B3 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø61/28 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø55/27 wysokość dołu, mm base height, mm 27 objętość, ml volume, ml 40 500 szt. pcs	PET 4306/4306 B3 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/30 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø54/26 wysokość dołu, mm base height, mm 30 objętość, ml volume, ml 50 500 szt. pcs	PS 4435/9035 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/35 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/28 wysokość dołu, mm base height, mm 35 objętość, ml volume, ml 80 4000/2000 szt. pcs
PET 2750 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø160/164/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø136/70 wysokość dołu, mm base height, mm 64 objętość, ml volume, ml 775(550+225) 350 szt. pcs	PP 4751/4705 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø143/56 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø110/48 wysokość dołu, mm base height, mm 56 objętość, ml volume, ml 510 400 szt. pcs	PP 4735/4705 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø143/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø110/32 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 360 450 szt. pcs	PET/PS 5011/5010 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 312/192/46 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 249/121/31 wysokość dołu, mm base height, mm 35 objętość, ml volume, ml 840 d. 450 szt. g. 450 pcs
PET/PS 5022 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 93/59/25 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 2 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 75 1500 szt. pcs	PET/PS 5021/5020 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 117/93/25 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 140(80+40+20) 1000 szt. pcs	PET/PS 5025 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 195/97/28 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 28 objętość, ml volume, ml 230(120+65+45) 550 szt. pcs	PET/PS 5029/5029P wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 153/103/56 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 135/85/52 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 638(320+318) 700 szt. pcs
PET/PS 5030/5030P wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 227/117/43 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/100/16 wysokość dołu, mm base height, mm 20 objętość, ml volume, ml 855 350 szt. pcs	PET/PS 5031 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 227/117/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/100/50 wysokość dołu, mm base height, mm 28 objętość, ml volume, ml 1095(540+555) 400 szt. pcs	PET/PS 5031P/5031C wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 227/117/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 210/100/50 wysokość dołu, mm base height, mm 28 objętość, ml volume, ml 1070/955 400/350 szt. pcs	PET/PS 5040/5040P wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 271/175/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 250/158/51 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 2125(1070+1055) 250/200 szt. pcs






Opakowania dla cateringu i fast-food Packaging for catering and fast-food

6

PET/PS  5041П wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 271/175/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 250/156/51 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 2070(1070+1000) 200 szt. pcs	PP  5081 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø223/23 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø210/16 wysokość dołu, mm base height, mm 23 objętość, ml volume, ml 720 250 szt. pcs	PP  3210 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 192/161/71 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 170/138/57 wysokość dołu, mm base height, mm 71 objętość, ml volume, ml 1300 350 szt. pcs	PET  2732 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 263/100/79 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 253/89/69 wysokość dołu, mm base height, mm 34 objętość, ml volume, ml 1085(505+580) 400 szt. pcs
--	--	---	--




Opakowania dla jaj Packaging for eggs

PET/PS  2230E wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/50 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 gniazd 57/36 wysokość dołu, mm base height, mm 19 gniazd, szt. cells, qt 6 d. 3000 szt. g. 500 pcs	PET  2808 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 18 gniazd ø28 wysokość dołu, mm base height, mm 20 gniazd, szt. cells, qt 18 850 szt. pcs	PET  2809 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 20 gniazd ø28 wysokość dołu, mm base height, mm 20 gniazd, szt. cells, qt 20 850 szt. pcs	PET  2818 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 192/102/42 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 20 gniazd ø28 wysokość dołu, mm base height, mm 41 gniazd, szt. cells, qt 18 800 szt. pcs
PET  2810 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 248/101/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 10 gniazd ø45 wysokość dołu, mm base height, mm 33 gniazd, szt. cells, qt 10 350 szt. pcs	PET/PS  2811 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 248/104/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 10 gniazd ø45 wysokość dołu, mm base height, mm 69 gniazd, szt. cells, qt 10 450 szt. pcs	PET/PS  2812 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 248/150/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 15 gniazd ø46,5 wysokość dołu, mm base height, mm 69 gniazd, szt. cells, qt 15 300 szt. pcs	PET/PS  2813 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 151/101/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 gniazd ø45 wysokość dołu, mm base height, mm 69 gniazd, szt. cells, qt 6 600 szt. pcs
PET/PS  1370/1359 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/53 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø177/48 wysokość dołu, mm base height, mm 23 gniazd, szt. cells, qt 7 gniazd d. 1000 szt. g. 500 pcs			




Opakowania na owoce i warzywa Fruit and vegetable packaging

PET  1047 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 120/105/91 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 100/85/86 wysokość dołu, mm base height, mm 67 objętość, ml volume, ml 650(465+185) d. 1500 szt. g. 1500 pcs	PET/PP  1040 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 192/117/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 182/107/57 wysokość dołu, mm base height, mm 60 objętość, ml volume, ml 940 1500 szt. pcs	PET/PP  1050 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 192/117/107 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 182/103/103 wysokość dołu, mm base height, mm 107 objętość, ml volume, ml 1750 600 szt. pcs	PET/PP  1051 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/123/41 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 190/115/36 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 505 300 szt. pcs
PET  1057 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 128/93/71 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 108/68/60 wysokość dołu, mm base height, mm 53 objętość, ml volume, ml 575(415+160) 1000 szt. pcs	PET  1055 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 151/98/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 140/85/63 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 590(420+170) 1000 szt. pcs	PET  1075 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 190/119/90 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 178/101/88 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 1270(1000+270) 600 szt. pcs	







PET/PS 1005 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/140/63 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 170/124/54 wysokość dołu, mm base height, mm 63 objętość, ml volume, ml 1000 d. 400 szt. g. 800 pcs	PET/PS 1007 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 220/135/58 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 201/115/54 wysokość dołu, mm base height, mm 58 objętość, ml volume, ml 920 d. 300 szt. g. 900 pcs	PET/PS 1008 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 140/140/94 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 128/128/75 wysokość dołu, mm base height, mm 86 objętość, ml volume, ml 1025 d. 275 szt. g. 275 pcs	PET/PS 1009 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/140/51 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 170/124/44 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 800 d. 400 szt. g. 800 pcs
PET/PS 1021/1020 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 202/102/87 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 186/86/81 wysokość dołu, mm base height, mm 87 objętość, ml volume, ml 1010 d. 400 szt. g. 1200 pcs	PET/PS 1030/1031 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 197/98/85 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 185/85/80 wysokość dołu, mm base height, mm 85 objętość, ml volume, ml 1030 d. 400 szt. g. 1200 pcs	PET/PS 1301 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø280/93 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø235/90 wysokość dołu, mm base height, mm 59 objętość, ml volume, ml 4255(2575+1680) d. 100 szt. g. 100 pcs	PET/PS 1302 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø280/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø235/80 wysokość dołu, mm base height, mm 49 objętość, ml volume, ml 3930(2250+1680) d. 100 szt. g. 100 pcs
PET/PS 1347 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø229/90 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø202/82 wysokość dołu, mm base height, mm 58 objętość, ml volume, ml 2550(1700+850) d. 250 szt. g. 250 pcs	PET 1352 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø175/44 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 1370(740+630) d. 200 szt. g. 200 pcs	PET/PS 1353 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/94 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø175/88 wysokość dołu, mm base height, mm 61 objętość, ml volume, ml 1920(1180+740) d. 200 szt. g. 200 pcs	PET 1355 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/126 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø175/118 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 2640(1900+740) d. 150 szt. g. 150 pcs
PET/PS 1357 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/198/89 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø177/80 wysokość dołu, mm base height, mm 57 objętość, ml volume, ml 1850(1200+650) d. 500 szt. g. 500 pcs	PET/PS 1358 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/198/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø177/77 wysokość dołu, mm base height, mm 57 objętość, ml volume, ml 1800(1200+600) d. 500 szt. g. 500 pcs	PET/PS 1359 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø196/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø168/82 wysokość dołu, mm base height, mm 56 objętość, ml volume, ml 1990(1190+800) d. 500 szt. g. 500 pcs	PET/PS 1361 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/198/54 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø177/48 wysokość dołu, mm base height, mm 23 objętość, ml volume, ml 1195(530+665) d. 500 szt. g. 500 pcs
PET/PS 1362 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 198/198/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø177/65 wysokość dołu, mm base height, mm 23 objętość, ml volume, ml 1570(530+1040) d. 500 szt. g. 500 pcs	PET/PS 2000 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/140/119 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 165/120/112 wysokość dołu, mm base height, mm 119 objętość, ml volume, ml 1775 d. 400 szt. g. 800 pcs	PET 2101 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/163/50 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 136/130/45 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 600(475+125) d. 750 szt. g. 750 pcs	PET 2102 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 218/193/57 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 182/183/46 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 1170(930+240) d. 350 szt. g. 350 pcs
PET 2102П wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 218/193/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 182/183/60 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 1470(930+540) d. 250 szt. g. 250 pcs	PET 2103 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 249/228/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 230/205/82 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 2675(1380+1295) d. 250 szt. g. 250 pcs	PET 2104 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 262/243/85 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 218/220/78 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 2760(1700+1060) d. 225 szt. g. 225 pcs	PET 2105 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 272/255/88 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 247/235/82 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 3435(1725+1710) d. 175 szt. g. 175 pcs
PET 2208 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 99/87/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø78/72 wysokość dołu, mm base height, mm 34 objętość, ml volume, ml 280(140+140) d. 1250 szt. g. 1250 pcs	PET 2212 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 120/119/52 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 108/96/52 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 400(290+110) d. 1500 szt. g. 1500 pcs	PET/PS 3004 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 345/165/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 319/137/54 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 2160 d. 150 szt. g. 300 pcs	PET/PS 3005 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 354/174/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 324/137/119 wysokość dołu, mm base height, mm 111 objętość, ml volume, ml 4500 d. 100 szt. g. 300 pcs



PET/PS  d. 100 szt. g. 200 pcs	3005AKC wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 354/174/111 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 327/140/105 wysokość dołu, mm base height, mm 111 objętość, ml volume, ml 4500	PET/PS  d. 75 szt. g. 150 pcs	3005J1 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 370/180/163 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 328/148/157 wysokość dołu, mm base height, mm 107 objętość, ml volume, ml 6875(4500+2375)	PET/PS  200 szt. pcs	3006 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 176/167/124 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 159/148/113 wysokość dołu, mm base height, mm 129 objętość, ml volume, ml 2300	PET/PS  d. 1500 szt. g. 1500 pcs	4219/9029 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø88/73 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 370(190+180)
PP  2500 szt. pcs	4301 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø68/79 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø58/74 wysokość dołu, mm base height, mm 79 objętość, ml volume, ml 120	PP/PS/PET  d. 1500 szt. g. 3000 pcs	4303 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø97/202 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø70/105 wysokość dołu, mm base height, mm 105 objętość, ml volume, ml 380(80+300)	PP/PET  d. 1900 szt. g. 2850 pcs	4309 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø84/177 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm — wysokość dołu, mm base height, mm 96 objętość, ml volume, ml 320(90+230)	PET/PP  2500 szt. pcs	9004 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/88 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/79 wysokość dołu, mm base height, mm 88 objętość, ml volume, ml 130
PET/PP  2500 szt. pcs	9009 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø62/60 wysokość dołu, mm base height, mm 60 objętość, ml volume, ml 120	PET/PP  2500 szt. pcs	9009R wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø74/47 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø60/47 wysokość dołu, mm base height, mm 47 objętość, ml volume, ml 100	PET  7500 szt. pcs	9010 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø54/21 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml —	PET  10000/5000 szt. pcs	9011 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/15 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø53/13 wysokość dołu, mm base height, mm 15 objętość, ml volume, ml —
PET/PP  3000 szt. pcs	9012 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø74/77 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø58/77 wysokość dołu, mm base height, mm 77 objętość, ml volume, ml 120	PET  1250 szt. pcs	9014 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø68x13 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø53/12 wysokość dołu, mm base height, mm 13 objętość, ml volume, ml —	PET  1250 szt. pcs	9015 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/13 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø50/13 wysokość dołu, mm base height, mm 13 objętość, ml volume, ml —	PP  3000 szt. pcs	9016 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø72x78 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø59/78 wysokość dołu, mm base height, mm 78 objętość, ml volume, ml 120
PET  1200 szt. pcs	9019 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø68/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø60/21 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml —	PET  1800 szt. pcs	9055 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø56/14 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø45/13 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml —	PET  1450 szt. pcs	9060 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø61/22 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø50/22 wysokość dołu, mm base height, mm 22 objętość, ml volume, ml 20	PET  1250 szt. pcs	9061 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø61/14 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø51/13 wysokość dołu, mm base height, mm 14 objętość, ml volume, ml —
PET  5000 szt. pcs	9062 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø61/30 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø47/30 wysokość dołu, mm base height, mm 30 objętość, ml volume, ml —	PET  1250 szt. pcs	9064 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/29 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø53/29 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml —	PET  1100 szt. pcs	9065 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø65/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø50/35 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 45	PET  1200 szt. pcs	9068 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø68/30 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø57/30 wysokość dołu, mm base height, mm 30 objętość, ml volume, ml —
PET  1200 szt. pcs	9072 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø71/10 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø60/10 wysokość dołu, mm base height, mm 10 objętość, ml volume, ml —	PET  800 szt. pcs	9073 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø76/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø65/21 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml —	PET  3000 szt. pcs	9074 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø74/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø61/62 wysokość dołu, mm base height, mm 39 objętość, ml volume, ml 120	PET  800 szt. pcs	9079 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø66/17 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml —




Kubki Ø 95 pokrywki / Ø 95 cups and lids

PP  4512 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/31 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø86/25 objętość, ml volume, ml 120 2300 szt. pcs	PP  4215 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/46 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø85/37 objętość, ml volume, ml 150 1500 szt. pcs	PP  4217 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/50 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø89/39 objętość, ml volume, ml 175 1400 szt. pcs	PP  4220 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/59 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø90/48 objętość, ml volume, ml 250 1500 szt. pcs
PS  4221 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø79/52 objętość, ml volume, ml 215 1800 szt. pcs	PP  4225 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/70 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø87/58 objętość, ml volume, ml 205 1500 szt. pcs	PP  4226 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/61 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø91/48 objętość, ml volume, ml 250 1500 szt. pcs	PP  4231 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/81 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø85/74 objętość, ml volume, ml 330 1500 szt. pcs
PP/PS  4235 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/86 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø90/84 objętość, ml volume, ml 410 600 szt. pcs	PP  4236 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/112 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø89/100 objętość, ml volume, ml 360 1500 szt. pcs	PP  4240 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/111 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø85/103 objętość, ml volume, ml 440 1500 szt. pcs	PP  4241 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/105 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø86/91 objętość, ml volume, ml 430 1500 szt. pcs
PP  4250 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/120 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø89/104 objętość, ml volume, ml 490 1000 szt. pcs	PET  9002 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/11 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95/7 objętość, ml volume, ml — 2000 szt. pcs	PET  9021 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/7 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95 objętość, ml volume, ml — 2500 szt. pcs	PET/OPS  9020 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/19 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø87/12 objętość, ml volume, ml 60 2000 szt. pcs
PET  9030 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/28 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95 objętość, ml volume, ml 105 500 szt. pcs	PET/OPS  9095 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/14 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95 objętość, ml volume, ml — 1500 szt. pcs	PET/OPS  9095T wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/11 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95 objętość, ml volume, ml — 3000 szt. pcs	PET  9097 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/11 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø94/4 objętość, ml volume, ml — 3000 szt. pcs










Kubki Ø68, Ø75 pokrywki / Ø68, Ø75 cups and lids

PP  4302 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø68/78 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø58/66 objętość, ml volume, ml 140 2500 szt. pcs	PP  4117 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/74 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/67 objętość, ml volume, ml 170 2000 szt. pcs	PP  4120 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/93 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø66/81 objętość, ml volume, ml 200 2000 szt. pcs	PP  4126 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/110 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø65/99 objętość, ml volume, ml 225 2000 szt. pcs
--	--	--	---



PP/PS  4400 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/79 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø63/69 objętość, ml volume, ml 150 2500 szt. pcs	PS  4401 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/91 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/82 objętość, ml volume, ml 215 2500 szt. pcs	PP/PS  4402 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/48 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/39 objętość, ml volume, ml 120 3000 szt. pcs	PP/PS  4403 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/85 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/76 objętość, ml volume, ml 200 2500 szt. pcs
PP/PS  4404 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/78 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø68/71 objętość, ml volume, ml 160 3000 szt. pcs	PET/OPS  9003 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/38 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75/29 objętość, ml volume, ml 65 4000 szt. pcs	PET  9005 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/33 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75/24 objętość, ml volume, ml 50 4000 szt. pcs	PET  9006 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/7 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75 objętość, ml volume, ml — 3000 szt. pcs
PET  9008 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/16 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75/7 objętość, ml volume, ml 55 5000 szt. pcs	PET  9071 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/20 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø70/12 objętość, ml volume, ml 25 700 szt. pcs	PET  9075 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/30 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75/15 objętość, ml volume, ml 60 3000 szt. pcs	PET  9076 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/5 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø75 objętość, ml volume, ml — 4000 szt. pcs
PET  9077 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/35 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø70/27 objętość, ml volume, ml 75 5000 szt. pcs	PET  9078 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø78/20 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø70/12 objętość, ml volume, ml 25 3500/650 szt. pcs		
PET  4307 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø51/13 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø43/9 wysokość dołu, mm base height, mm 13 objętość, ml volume, ml 13 10000/3500 szt. pcs	PET  4430 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø75/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø66/21 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml 65 4000 szt. pcs	PS  4405 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø95/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø82/23 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 120 1000 szt. pcs	PET  4406 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø97/29 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø87/23 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 100 1200 szt. pcs
PET  4407 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø97/33 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø87/25 wysokość dołu, mm base height, mm 33 objętość, ml volume, ml 130 1200 szt. pcs	PET  4408 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø103/51 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø82/42 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 210 1000 szt. pcs	PET/OPS  4409 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø103/68 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø82/59 wysokość dołu, mm base height, mm 59 objętość, ml volume, ml 295(210+85) 1000 szt. pcs	PET  4410 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø106/63 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø94/55 wysokość dołu, mm base height, mm 48 objętość, ml volume, ml 480(230+250) 750 szt. pcs
PET  4414 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø106/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø89/57 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 330(230+100) 1000 szt. pcs	PET/PS  4417 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø98/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø84/82 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 350(265+85) 1000 2000		





PET/PS  5000 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø223/33 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø210/22 wysokość dołu, mm base height, mm 17 objętość, ml volume, ml 15 sekcji 150 szt. pcs	PET/PS  5005 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø191/31 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø176/14 wysokość dołu, mm base height, mm 27 objętość, ml volume, ml 18 sekcji 250 szt. pcs	PET  6001 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/81/39 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 218/69/36 wysokość dołu, mm base height, mm 39 objętość, ml volume, ml 540 1000 szt. pcs	PET  6004 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 110/80/39 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 99/71/35 wysokość dołu, mm base height, mm 39 objętość, ml volume, ml 260 2000 szt. pcs
PET/PS  6005 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/81/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 216/69/38 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 550 1300 szt. pcs	PET  6006 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/81/37 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje ø72 wysokość dołu, mm base height, mm 37 objętość, ml volume, ml 450 1500 szt. pcs	PET/PS  6008 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 226/81/46 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 215/72/45 wysokość dołu, mm base height, mm 46 objętość, ml volume, ml 540 1250 szt. pcs	PET  6009 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 204/79/44 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 193/68/42 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 430 1500 szt. pcs
PET/PS  6010 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 255/100/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 5 sekcji 92/46 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 635 1250 szt. pcs	PS  6012 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 268/82/41 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 2 sekcje 124/75 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 520 1500 szt. pcs	PET  6014 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 175/165/72 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 165/155/70 wysokość dołu, mm base height, mm 72 objętość, ml volume, ml 1580 750 szt. pcs	PET  6101 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 186/139/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 179/139/59 wysokość dołu, mm base height, mm 62 objętość, ml volume, ml 1180 650 szt. pcs
PET  6102 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 144/125/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 134/115/60 wysokość dołu, mm base height, mm 62 objętość, ml volume, ml 820 1250 szt. pcs	PET/PS  6103 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 223/113/47 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 211/101/45 wysokość dołu, mm base height, mm 47 objętość, ml volume, ml 925 1000 szt. pcs	PET  6104 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 209/143/42 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 sekcji 62/62 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 875 1500 szt. pcs	PET  6105 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 231/161/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 221/151/28 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 1000 1500 szt. pcs
PET/PS  6106 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 186/139/47 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 175/128/45 wysokość dołu, mm base height, mm 47 objętość, ml volume, ml 890 750 szt. pcs	PET/PS  6107 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 245/70/31 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 4 sekcje ø55 wysokość dołu, mm base height, mm 31 objętość, ml volume, ml 300 1000 szt. pcs	PS  6109 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 255/40/19 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 sekcji 27/27 wysokość dołu, mm base height, mm 19 objętość, ml volume, ml 6/14 5000 szt. pcs	PS  6110 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 210/105/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 8 sekcji 43/38 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 500 800 szt. pcs
PS  6111 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 210/165/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 12 sekcji 43/38 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 770 600 szt. pcs	PET  6114 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 142/142/43 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 135/135/42 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 720 750 szt. pcs	PET/PS  6115 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 224/124/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 214/114/54 wysokość dołu, mm base height, mm 55 objętość, ml volume, ml 1270 600 szt. pcs	PET  6117 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 192/152/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 165/125/64 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 1450 550 szt. pcs
PET  6120 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 223/125/58 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 217/119/55 wysokość dołu, mm base height, mm 58 objętość, ml volume, ml 1270 550 szt. pcs	PET/PS  6121 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 175/74/45 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 163/62/44 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 500 1250 szt. pcs	PET  6122 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 190/72/41 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 180/64/40 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 415 2000 szt. pcs	PET  6123 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 140/140/45 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 4 sekcje 58/58 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 480 900 szt. pcs






Opakowania na ciastka i słodycze Trays for biscuits and sweets

12



PET  6124 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 140/140/35 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 4 sekcje 58/58 wysokość dołu, mm base height, mm 35 objętość, ml volume, ml 395 900 szt. pcs	PET/PS  6127 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 175/74/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 163/62/55 wysokość dołu, mm base height, mm 60 objętość, ml volume, ml 500 1000 szt. pcs	PET  6138 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 235/72/43 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 225/62/37 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 555 1100 szt. pcs	PET  6134 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 209/143/25 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 6 sekcje 64/64 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 570 750 szt. pcs
PET  7013 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 378/232/22 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 24 sekcje 63/58/20 wysokość dołu, mm base height, mm 22 objętość, ml volume, ml 24/50 250/500 szt. pcs	PET/PS  7044 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 261/135/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 8 sekcje 62/30 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 730 400 szt. pcs	PET  7064 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 295/295/34 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 64 sekcje 33/24 wysokość dołu, mm base height, mm 34 objętość, ml volume, ml 64 sekcje 300 szt. pcs	



Tacki Trays

PET/PP  2745 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 184/82/48 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 165/68/46 wysokość dołu, mm base height, mm 48 objętość, ml volume, ml 455 1300 szt. pcs	OPS  3002 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 209/143/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 193/130/29 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 620 1500 szt. pcs	OPS  3003 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 191/162/66 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 180/150/62 wysokość dołu, mm base height, mm 66 objętość, ml volume, ml 1050 1200 szt. pcs	PET  3008 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 234/114/10 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 2 sekcje 200/48 wysokość dołu, mm base height, mm 10 objętość, ml volume, ml 80 900 szt. pcs
PS  3013 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 240/188/21 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 220/168/18 wysokość dołu, mm base height, mm 21 objętość, ml volume, ml 680 750 szt. pcs	PET  3014 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 165/110/7 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 154/99/5 wysokość dołu, mm base height, mm 7 objętość, ml volume, ml — 2500 szt. pcs	PS  3019 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/91/20 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 2 sekcje 121/67 wysokość dołu, mm base height, mm 20 objętość, ml volume, ml — 1250 szt. pcs	PP  3120 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 190/102/29 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 166/78/27 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 300 1500 szt. pcs
PP  3125 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/28 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 166/115/26 wysokość dołu, mm base height, mm 28 objętość, ml volume, ml 400 1000 szt. pcs	PP  3135 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/39 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 163/112/37 wysokość dołu, mm base height, mm 39 objętość, ml volume, ml 640 750 szt. pcs	PET/PP  3140 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 4 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 690 900 szt. pcs	PP  3150 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 156/105/63 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 1100 500 szt. pcs
PP  3151 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/67 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 156/107/65 wysokość dołu, mm base height, mm 67 objętość, ml volume, ml 1200 650 szt. pcs	PP  3175 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 187/137/99 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 147/96/97 wysokość dołu, mm base height, mm 99 objętość, ml volume, ml 1500 550 szt. pcs	PET/PP  3225/3226 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 243/109/25 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 225/95/23 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml 450/480 1000 szt. pcs	PP  3240 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 225/169/38 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 3 sekcje wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 1115(430+340+245) 450 szt. pcs



PET/OPS/PS  d. 500 szt. pcs g.	1000 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 178/132/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 168/122/54 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 980	PET/OPS  d. 600 szt. pcs g.	1015/1000 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 178/132/80 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 168/122/69 wysokość dołu, mm base height, mm 80 objętość, ml volume, ml 1160	PET/OPS  d. 350 szt. pcs g.	1001 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 178/132/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 168/122/29 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 520	PS  d. 400 szt. pcs g. 800	1010 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 185/140/60 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 170/124/50 wysokość dołu, mm base height, mm 60 objętość, ml volume, ml 870
PET/OPS  d. 750 szt. pcs g.	2200 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 119/89/38 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 113/83/30 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 240	PET  d. 2000 szt. pcs g.	2201 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/84/31 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 97/72/25 wysokość dołu, mm base height, mm 31 objętość, ml volume, ml 150	PET  d. 2000 szt. pcs g.	2202 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/84/41 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 100/75/35 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 220	PET  d. 300 szt. pcs g.	2203 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 191/162/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 175/151/56 wysokość dołu, mm base height, mm 65 objętość, ml volume, ml 1150
PET  d. 250 szt. pcs g.	2204 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 191/162/54 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 180/156/50 wysokość dołu, mm base height, mm 54 objętość, ml volume, ml 940	PET/OPS  d. 1500 szt. pcs g.	2205 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 116/85/45 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 107/76/37 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 250	PET/PS  d. 400 szt. pcs g.	2230 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 155/155/55 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 135/135/45 wysokość dołu, mm base height, mm 37 objętość, ml volume, ml 960(600+360)	PET/PS  d. 400 szt. pcs g.	2249 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 151/151/65 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 135/135/57 wysokość dołu, mm base height, mm 29 objętość, ml volume, ml 1010(500+510)
PET/OPS  d. 2500 szt. pcs g.	2243/2242 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 133/111/42 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 124/104/34 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 350	PET/OPS  d. 1250 szt. pcs g. 2500	2244/2242 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 133/111/56 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 124/104/49 wysokość dołu, mm base height, mm 56 objętość, ml volume, ml 510	PET  d. 800 szt. pcs g.	2253/2252 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 154/116/41 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 143/105/33 wysokość dołu, mm base height, mm 41 objętość, ml volume, ml 355	PET  d. 800 szt. pcs g.	2254/2252 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 154/116/57 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 143/105/48 wysokość dołu, mm base height, mm 57 objętość, ml volume, ml 505
PET/OPS  d. 800 szt. pcs g.	2350 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 150/125/42 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 139/114/30 wysokość dołu, mm base height, mm 42 objętość, ml volume, ml 510	PET/OPS  d. 800 szt. pcs g.	2500 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 150/125/51 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 134/109/40 wysokość dołu, mm base height, mm 51 objętość, ml volume, ml 630	PET  d. 800 szt. pcs g.	2435/2410 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 178/113/36 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 125/60/31 wysokość dołu, mm base height, mm 36 objętość, ml volume, ml 325	PET  d. 800 szt. pcs g.	2485/2410 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 178/113/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 124/58/78 wysokość dołu, mm base height, mm 83 objętość, ml volume, ml 810
PET  d. 350 szt. pcs g.	2475 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 177/150/56 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 159/132/44 wysokość dołu, mm base height, mm 56 objętość, ml volume, ml 750	PP  d. 1500 szt. pcs g.	2512/2511 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/83/23 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 104/78/16 wysokość dołu, mm base height, mm 23 objętość, ml volume, ml 100	PP  d. 1500 szt. pcs g.	2520/2511 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/83/43 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 104/78/34 wysokość dołu, mm base height, mm 43 objętość, ml volume, ml 220	PP  d. 750 szt. pcs g.	2525/2511 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/83/53 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 104/78/44 wysokość dołu, mm base height, mm 53 objętość, ml volume, ml 280
PP  d. 750 szt. pcs g.	2535/2511 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/83/64 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 104/78/55 wysokość dołu, mm base height, mm 64 objętość, ml volume, ml 340	PP  d. 750 szt. pcs g.	2550/2511 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 109/83/96 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 104/78/87 wysokość dołu, mm base height, mm 96 objętość, ml volume, ml 500	PP  d. 1250 szt. pcs g. 2500	2623 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 139/89/42 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 122/72/38 wysokość dołu, mm base height, mm 38 objętość, ml volume, ml 230	PP  d. 750 szt. pcs g. 1500	2625/2600 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm 145/94/44 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm 137/86/33 wysokość dołu, mm base height, mm 44 objętość, ml volume, ml 300



PP  d. 750 szt. g. 1500 pcs	2640/2600 wym. zewnętrzne, mm 145/94/48 wym. wewnętrzne, mm 137/86/37 wysokość dołu, mm 48 objętość, ml 335	PP  d. 750 szt. g. 1500 pcs	2650/2600 wym. zewnętrzne, mm 145/94/68 wym. wewnętrzne, mm 137/86/57 wysokość dołu, mm 68 objętość, ml 520	PP  d. 800 szt. g. 1200 pcs	2635/2605 wym. zewnętrzne, mm 130/110/42 wym. wewnętrzne, mm 113/92/29 wysokość dołu, mm 42 objętość, ml 320	PP  d. 750 szt. g. 1200 pcs	2645/2605 wym. zewnętrzne, mm 132/111/61 wym. wewnętrzne, mm 107/86/50 wysokość dołu, mm 61 objętość, ml 500
PP/PET  850 szt. pcs	2656/2668 wym. zewnętrzne, mm 124/124/65 wym. wewnętrzne, mm 93/93/54 wysokość dołu, mm 65 objętość, ml 550	PP/PET  d. 900 szt. g. 1200 pcs	2668 wym. zewnętrzne, mm 130/130/81 wym. wewnętrzne, mm 91/91/70 wysokość dołu, mm 78 objętość, ml 680	PP  d. 1500 szt. g. 2000 pcs	4122/4100 wym. zewnętrzne, mm ø102/39 wym. wewnętrzne, mm ø94/31 wysokość dołu, mm 39 objętość, ml 200	PP  1000 szt. pcs	4125/4100 wym. zewnętrzne, mm ø102/48 wym. wewnętrzne, mm ø94/40 wysokość dołu, mm 48 objętość, ml 250
PP  1000 szt. pcs	4135/4100 wym. zewnętrzne, mm ø102/65 wym. wewnętrzne, mm ø94/57 wysokość dołu, mm 65 objętość, ml 350	PP  1000 szt. pcs	4150/4100 wym. zewnętrzne, mm ø102/103 wym. wewnętrzne, mm ø94/94 wysokość dołu, mm 103 objętość, ml 540	PP  d. 2000 szt. g. 2000 pcs	4151/4100 wym. zewnętrzne, mm ø102/103 wym. wewnętrzne, mm ø93/94 wysokość dołu, mm 103 objętość, ml 535	OPS  d. 1000 szt. g. 1000 pcs	4322 wym. zewnętrzne, mm ø133/35 wym. wewnętrzne, mm ø125/27 wysokość dołu, mm 35 objętość, ml 220
OPS  d. 750 szt. g. 1000 pcs	4336 wym. zewnętrzne, mm ø133/50 wym. wewnętrzne, mm ø115/40 wysokość dołu, mm 50 objętość, ml 360	OPS  d. 750 szt. g. 1000 pcs	4337 wym. zewnętrzne, mm ø133/52 wym. wewnętrzne, mm ø125/44 wysokość dołu, mm 52 objętość, ml 375	PP  d. 750 szt. g. 1000 pcs	4338 wym. zewnętrzne, mm ø140/48 wym. wewnętrzne, mm ø126/42 wysokość dołu, mm 44 objętość, ml 375	PET  550 szt. pcs	4411 wym. zewnętrzne, mm ø133/38 wym. wewnętrzne, mm ø123/30 wysokość dołu, mm 38 objętość, ml 335
PET  d. 1100 szt. g. 1100 pcs	4412 wym. zewnętrzne, mm ø133/48 wym. wewnętrzne, mm 123/39 wysokość dołu, mm 48 objętość, ml 410	PET/OPS  550 szt. pcs	4413 wym. zewnętrzne, mm ø133/38 wym. wewnętrzne, mm ø117/28 wysokość dołu, mm 38 objętość, ml 300	PET/OPS  d. 1100 szt. g. 1100 pcs	4413E1 wym. zewnętrzne, mm ø133/34 wym. wewnętrzne, mm ø117/24 wysokość dołu, mm 34 objętość, ml 235	PET/OPS  d. 550 szt. g. 1100 pcs	4413E2 wym. zewnętrzne, mm ø133/54 wym. wewnętrzne, mm ø117/44 wysokość dołu, mm 54 objętość, ml 450
PET  750 szt. pcs	4415 wym. zewnętrzne, mm ø126/29 wym. wewnętrzne, mm ø117/21 wysokość dołu, mm 29 objętość, ml 220	PET  d. 500 szt. g. 1300 pcs	4416 wym. zewnętrzne, mm ø176/34 wym. wewnętrzne, mm ø169/26 wysokość dołu, mm 34 objętość, ml 510	PET  1000 szt. pcs	4418 wym. zewnętrzne, mm ø126/21 wym. wewnętrzne, mm ø111/19 wysokość dołu, mm 21 objętość, ml 125	PET/PS  400 szt. pcs	4420 wym. zewnętrzne, mm S139/46 wym. wewnętrzne, mm S120/37 wysokość dołu, mm 46 objętość, ml 465
OPS/PET  d. 800 szt. g. 800 pcs	4475 wym. zewnętrzne, mm ø160/70 wym. wewnętrzne, mm ø89/47 wysokość dołu, mm 56 objętość, ml 880(680+200)	PET  230 szt. pcs	4495 wym. zewnętrzne, mm ø172/82 wym. wewnętrzne, mm ø167/65 wysokość dołu, mm 70 objętość, ml 1350(950+400)				



PET  4450 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø134/56 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø116/49 wysokość dołu, mm base height, mm 56 objętość, ml volume, ml 490 1000 szt. pcs	PET  4451 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø128/6 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm — wysokość dołu, mm base height, mm 6 objętość, ml volume, ml — 1500 szt. pcs	PET  4452 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø128/46 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø117/44 wysokość dołu, mm base height, mm 46 objętość, ml volume, ml 385 1000 szt. pcs	PP  4500 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø122/8 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø116 wysokość dołu, mm base height, mm 8 objętość, ml volume, ml — 1500 szt. pcs
PET  4502 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø122/19 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø106/10 wysokość dołu, mm base height, mm 19 objętość, ml volume, ml — 2000 szt. pcs	PET/OPS/PS  4503 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø122/7 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø116 wysokość dołu, mm base height, mm 7 objętość, ml volume, ml — 2000 szt. pcs	PET  4504 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø122/46 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø112/38 wysokość dołu, mm base height, mm 46 objętość, ml volume, ml 240 1500 szt. pcs	PP  4505 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø122/16 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm — wysokość dołu, mm base height, mm 16 objętość, ml volume, ml — 1000 szt. pcs
PP  4520 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/32 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø106/22 wysokość dołu, mm base height, mm 32 objętość, ml volume, ml 200 1000 szt. pcs	PP  4525 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/45 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø90/37 wysokość dołu, mm base height, mm 45 objętość, ml volume, ml 250 850 szt. pcs	PP  4535 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/53 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø106/43 wysokość dołu, mm base height, mm 53 objętość, ml volume, ml 360 1000 szt. pcs	PP  4540 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/68 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø95/57 wysokość dołu, mm base height, mm 68 objętość, ml volume, ml 400 750 szt. pcs
PP  4545 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/67 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø106/55 wysokość dołu, mm base height, mm 67 objętość, ml volume, ml 450 1000 szt. pcs	PP  4550/4500 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø104/73 wysokość dołu, mm base height, mm 83 objętość, ml volume, ml 550 d. 1000 szt. g. 1500 pcs	PP  4552 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/83 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø90/72 wysokość dołu, mm base height, mm 83 objętość, ml volume, ml 500 650 szt. pcs	PP  4570 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø118/99 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø104/89 wysokość dołu, mm base height, mm 99 objętość, ml volume, ml 660 1000 szt. pcs
PET/OPS/PS  4600 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø132/9 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø125 wysokość dołu, mm base height, mm 9 objętość, ml volume, ml — 1500 szt. pcs	PET/OPS  4601 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø132/24 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø116/14 wysokość dołu, mm base height, mm 24 objętość, ml volume, ml — 1500 szt. pcs	PET/OPS  4605 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø132/15 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø125 wysokość dołu, mm base height, mm 15 objętość, ml volume, ml — 1000 szt. pcs	PP  4622 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø129/40 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø108/22 wysokość dołu, mm base height, mm 40 objętość, ml volume, ml 220 750 szt. pcs
PP  4625 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø129/62 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø116/49 wysokość dołu, mm base height, mm 62 objętość, ml volume, ml 500 500 szt. pcs	PP  4640 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø129/63 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø108/45 wysokość dołu, mm base height, mm 63 objętość, ml volume, ml 400 750 szt. pcs	PP  4650 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø129/119 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø120/118 wysokość dołu, mm base height, mm 119 objętość, ml volume, ml 1000 500 szt. pcs	PS  4701 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø147/25 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø130/23 wysokość dołu, mm base height, mm 25 objętość, ml volume, ml — 1000 szt. pcs
PS  4750/4700 wym. zewnętrzne, mm ext. dimensions, mm ø143/99 wym. wewnętrzne, mm int. dimensions, mm ø135/84 wysokość dołu, mm base height, mm 99 objętość, ml volume, ml 1000 d. 400 szt. g. 800 pcs			



Nadruk / Printing



Dzięki wprowadzeniu nowych technologii, Sp.z o.o. RosanPak wykonuje nadruk na opakowaniach plastikowych (gładkie powierzchnie cylindryczne oraz wieczka do nich) w 6 kolorach. Metoda druku - fleksografia i offset.

JV RosanPak Ltd is able to provide 6-colour printing on the packaging (on smooth side cylindric surfaces and lids) both flexo and offset printing.

Projektowanie opakowania indywidualnego i 3D druk / Custom designed packaging and 3D printing



Dział techniczny Sp.z o.o. RosanPak projektuje i wytwarza opakowania w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Punktem wyjścia do produkcji nowych opakowań jest rozwijanie pełnej niezbędnej dokumentacji oraz zatwierdzenie wszystkich wymiarów opakowania z klientem.

Według zatwierdzonego projektu wymiaru i dokumentacji, narzędziownia wykonuje formę opakowania poprzez frezowanie, tłoczenie, szlifowanie, oraz prace slusarskie.

Przedsiębiorstwo posiada pełny cykl produkcji opakowania.

Oprócz tego oferujemy wykonanie opakowań i części innych produktów w metodzie 3D druku.

Our technical department develops individually designed packaging starting from the general concept formation and dimensions agreement with further technical documentation preparation, milling, turning (lathing), polishing and locksmithing operations. In other words – there is a complete cycle of mould production. In addition, we offer designing and manufacturing of 3D printed products and details.

Wytłoczenie logo / Logo placing



Ze względu na ciągle zmiany gustów i preferencji potencjalnych klientów i konkurencji na rynku, istnieje potrzeba "wyróżniać się" w konkurencyjnym środowisku. RosanPak ma możliwość wykonania znaków towarowych, logo i innych znaków firmowych i napisów na opakowaniu, metodą ciśnieniową co będzie odznaczać się w konkurencyjnym środowisku.

Talking into consideration rapidly changing tastes of the customer and constant competition on the market there is a necessity to have some significant and additional advantages over competitors. In this case JV RosanPak Ltd provides its customers with possibility to place their logo or any other trade mark sign on the packaging.

Usługi narzędziowni / Tool room services



Usługi narzędziowni

Dział techniczny Sp.z o.o. RosanPak wykonuje projektowania i produkuje:

- formy (opakowania z tworzyw sztucznych dla termoformowalnych maszyn);
 - znaczków wycinanych niewielkich wymiarów;
 - wycinalne stacje;
 - przewodniki.
- Narzędziownia wykonuje:
- przetwórstwo skrawaniem;
 - przetwórstwo skrawaniem; na maszynach CNC;
 - frezowanie;
 - frezowanie, grawerowanie pracy na maszynach CNC;
 - szlifowanie powierzchni;
 - koordynacyjne przetwórstwo;
 - obróbka termiczna;
 - prace slusarskie;
 - spawanie metali kolorowych i stali nierdzewnej.

Designing and production of:

- moulds of any configuration;
 - die tooling, cupping dies and jig plates;
 - punching stations;
 - different devises;
- Our tool room executes:
- turning(lathing) operations;
 - turning(lathing) operations on NC machines;
 - milling operations;
 - milling-and-engraving operations on NC machines;
 - round- and planogrinding;
 - 3-axial milling processing;
 - heat treatment;
 - EDM operations (electric erosion machining);
 - Locksmithing operations;
 - Welding operations (both stainless steel and ferrous metal)

PRZEDSTAWICIELE/REPRESENTATIVES:

Estonia, AS Baltic Pack Est, Pae 1-7, 80010 Pärnu.
Tel.: +372 446 1699, fax: +372 446 1681.
www.balticpack.ee

Germany, MG HANDEL, Vor der Struth 1
Halle 16, 57627 Hachenburg.
Tel.: +49 2602 9482978, +49 2602 9472645.
www.mghandel.com
e-mail: mghandel.international@gmail.com

Беларусь, ООО «Мегapak», г. Минск,
ул.Сурганова, 29, оф. 10.
Тел.: +375 17 292-39-69, 331-11-90,
факс: +375-17 292-83-71.
e-mail: megapak@mail.bn.by

Казахстан, ТОО Ирмас ЛТД, г. Алматы,
мкрн Таугуль, ул. Мустай Карим, 55.
Тел.: +7 727 345-40-41, +7 747 094-22-07.
www.upack.kz
e-mail: info@ddwshop.kz

Молдова, ООО «Гранпак», г. Бельци,
ул. Чичикало, 10. Тел.: +373 (794) 3-81-92,
тел./факс: +373 (231) 3-11-44.

Россия, ООО «ПакГрад», г. Москва,
Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 9, оф. А204.
Тел./факс: +7(495) 255-00-85.
www.pakgrad.ru
e-mail: info@pakgrad.ru

Россия, ООО «Спайс Калининград»,
г. Калининград, Московский пр., д. 175В, оф. 19.
Тел.: +7(4012) 666-000.
www.megapak39.com
e-mail: megapak39@inbox.ru

Latvia, SIA «PackMac», Piedrujas 7, LV-1073 Riga.
Tel.: +37129258938, tel/fax: +3717249068.
www.alsena.lv
e-mail: alsena2005@inbox.lv

Lithuania, UAB «Minordija», Veiverių g. 134c,
LT – 46353 Kaunas.
Tel.: +370 604 15279, +370 618 00006.
www.minordija.lt
e-mail: egle.mackeviciute@minordija.lt
giedrius.caplikas@minordija.lt

Poland, La Passione Sp. z o.o.
Tomasza Zana str. 11a, 20-601 Lublin.
Tel.: +48 695 851 090.
www.lapassione.com.pl
e-mail: d.dzik@lapassione.com.pl

Romania, SC MIRAIOANA SRL,
Dara street, 99, SATU MARE.
Tel.: 0040 720 530 899, 0040 361 882 991.
www.miraioana.ro

Spain, Dicaproduct S.L.,
Carretera Casas Blancas s/n-30739,
El Mirador (San-Javier-Murcia).
Tel.: +34 902 20 00 82, +34 968 17 48 88.
www.dicaproduct.com
e-mail: clientes@dicaproduct.com

Sweden, Bake My Day AB,
Sjödalsvägen 52, 14146 Huddinge.
Tel.: +46 70 426 92 67.
e-mail: moses.isik@appliedvalue.com

Siedziba główna Sp. z o.o. "RosanPak"

ul. Lwiwska biczna, 3, Sokilnyky, Pustomytwski powiat,
region Lwowski, 81130, Ukraina.

tel.: +38 (032) 294-95-94, (032) 294-95-95

www.rosanpak.com

e-mail: office@rosanpak.com

Central office JV "RosanPak" Ltd

Lvivska bichna str., 3, Sokilnyky, Pustomytwskyy district,
Lviv region, 81130, Ukraine.

tel.: +38 (032) 294-95-94, (032) 294-95-95.

www.rosanpak.com

e-mail: office@rosanpak.com

PRZEDSTAWICIELE/REPRESENTATIVES:**Estonia, AS Baltic Pack Est, Pae 1-7, 80010 Pärnu.**

Tel.: +372 446 1699, fax: +372 446 1681.

www.balticpack.ee

Germany, MG HANDEL, Vor der Struth 1

Halle 16, 57627 Hachenburg.

Tel.: +49 2602 9482978, +49 2602 9472645.

www.mghandel.com

e-mail: mghandel.international@gmail.com

Беларусь, ООО «Мегапак», г. Минск,

ул. Сурганова, 29, оф. 10.

Тел.: +375 17 292-39-69, 331-11-90,

факс: +375-17 292-83-71.

e-mail: megapak@mail.bn.by

Казахстан, ТОО Ирмас ЛТД, г. Алматы,

мкрн Таугуль, ул. Мустай Карим, 55.

Тел.: +7 727 345-40-41, +7 747 094-22-07.

www.upack.kz

e-mail: info@ddwshop.kz

Молдова, ООО «Гранпак», г. Бельци,

ул. Чичикало, 10. Тел.: +373 (794) 3-81-92,

тел./факс: +373 (231) 3-11-44.

Россия, ООО «ПакГрад», г. Москва,

Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 9, оф. А204.

Тел./факс: +7(495) 255-00-85.

www.pakgrad.ru

e-mail: info@pakgrad.ru

Россия, ООО «Спайс Калининград»,

г. Калининград, Московский пр., д. 175В, оф. 19.

Тел.: +7(4012) 666-000.

www.megapak39.com

e-mail: megapak39@inbox.ru

Latvia, SIA «PackMac», Piedrujas 7, LV-1073 Riga.

Tel.: +37129258938, tel/fax: +3717249068.

www.alsena.lv

e-mail: alsena2005@inbox.lv

**Lithuania, UAB «Minordija», Veiverių g. 134c,
LT – 46353 Kaunas.**

Tel.: +370 604 15279, +370 618 00006.

www.minordija.lt

e-mail: egle.mackeviciute@minordija.lt

giedrius.capliskas@minordija.lt

Poland, La Passione Sp. z o.o.

Tomasza Zana str. 11a, 20-601 Lublin.

Tel.: +48 695 851 090.

www.lapassione.com.pl

e-mail: d.dzik@lapassione.com.pl

Romania, SC MIRAI OANA SRL,

Dara street, 99, SATU MARE.

Tel.: 0040 720 530 899, 0040 361 882 991.

www.mirai oana.ro

Spain, Dicaproduct S.L.,

Carretera Casas Blancas s/n-30739,

El Mirador (San-Javier-Murcia).

Tel.: +34 902 20 00 82, +34 968 17 48 88.

www.dicaproduct.com

e-mail: clientes@dicaproduct.com

Sweden, Bake My Day AB,

Sjödalsvägen 52, 14146 Huddinge.

Tel.: +46 70 426 92 67.

e-mail: mozes.isik@appliedvalue.com

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE/REPRESENTATIVE IN POLAND:**Poland, La Passione Sp. z o.o.**

ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin.

Tel.: +48 695 851 090.

www.lapassione.com.pl

e-mail: d.dzik@lapassione.com.pl